

## Instrucțiuni completare LISTĂ DE VERIFICARE

I.T.M. ....

Data.....



Nr crt	Cerința legală	Temei legal	Da	Nu	Nu se aplică
<b>1.</b>	<b>PERICOL DE ALUNECARE ȘI DE ÎMPIEDICARE ÎN EVALUAREA RISCURILOR ȘI SISTEMUL DE MANAGEMENT</b>				
	A fost efectuată o evaluare a riscurilor de alunecări, împiedicări și căderi specifică locului de muncă?	L. 319/2006, art. 7, alin. (4), lit. a)			
	A fost luat în considerare riscul care rezultă și din activitățile clienților (cum ar fi, de exemplu, produsele alimentare căzute pe podea, la spitale și în unitățile de catering)?				
	Există activități de prevenire a alunecărilor și împiedicărilor în planul de activități?	L. 319/2006, art. 13, lit. b)			
	Au fost alocate suficiente resurse pentru a face față alunecărilor, împiedicărilor și căderilor?				
	A fost numită o persoană care să se ocupe de curățenie, după cum este necesar?	L. 319/2006, art. 13, lit. d)			
	A fost numită o persoană care să controleze și care să răspundă pentru activitatea de curățenie?				
<b>2.</b>	<b>PARDOSELI</b>				
	Suprafața este plană și netedă și fără găuri?	HG 1091/2006, Anexa nr. 1, Pct. 9.1, 9.2 HG 971/2006 L. 319/2006, art. 39, alin.(9), lit. n)			
	Sunt acoperite cu fermitate toate canalele și fisurile de pe căile de circulație, care pot provoca împiedicarea?				
	Este sigur că nu există protuberanțe sau părți proeminente, cum ar fi marginile întoarse ale materialelor de acoperire (de ex., covoare) sau elementele de fixare ieșite în afară (de ex., cuie)?				
	Au fost instalate benzi antiderapante acolo unde este necesar (de ex., pe pante alunecoase) și sunt în bună stare (nu sunt uzate sau deteriorate)?				
	Sunt modificări subtile la nivelul podelei căilor de circulație, de ex., pante, trepte mici sau treceri bruște de la un material de acoperire a podelii la altul, în mod clar vizibile și semnalizate sau evidențiate cu culori de siguranță în mod corespunzător?				
	Căile de circulație exterioare sunt eliberate de zăpadă, gheață, frunze, iarbă udă, mușchi, noroi etc.?				
<b>3.</b>	<b>CĂI DE CIRCULAȚIE ȘI URGENȚĂ - CONTAMINARE ȘI OBSTACOLE</b>				
	Căile de circulație sunt în afara oricărui pericol de alunecare din cauza obstacolelor și instalațiilor de acolo?	HG 971/2006 HG 1091/2006, Anexa nr. 1, pct. 4 L. 319/2006, art. 39, lit. (9), lit. n)			
	Cablurile staționare, țevile sau furtunurile necesare pe căile de circulație sunt în mod clar vizibile și				

	acoperite astfel încât riscul de alunecări să fie cât mai scăzut posibil?			
	Orice echipament de lucru și locurile de muncă sunt întreținute astfel încât niciun lichid (inclusiv ulei, vaselină) și niciun reziduu de substanțe chimice sau materiale ce urmează să fie prelucrate să nu ajungă pe căile (de circulație) din cauza insuficienței întreținerii (de ex., pierderi sau scurgeri) sau a utilizării neglijente?			
	Pardoselile toaletelor, băilor și cabinelor de duș rămân antiderapante chiar și atunci când ajunge apă pe ele?			
	S-au luat măsuri să se evite ca zăpada, noroiul și umezeala să fie aduse în încăperea de lucru [odată] cu hainele, încălțăminte, umbrelele ude sau cu vehiculele care au acces înăuntru ori cu materiale aduse (au fost asigurate vestiare)?	HG 1091/2006, Anexa nr. 1, pct. 9, 18 L. 319/2006, art. 39, lit. (9), lit. n)		

#### 4. MEDIU DE MUNCĂ

	Iluminatul este suficient astfel încât să fie o bună vizibilitate pe căile de circulație?	HG 1091/2006, Anexa nr. 1, pct. 8 HG 971/2006 L 319/2006, Art. 39, alin. (9), lit. n)		
	S-au luat măsuri astfel încât să nu existe contraste puternice sau orbitoare pe căile de circulație?			
	Locurile cu pericol de alunecare și de împiedicare au fost marcate în mod clar pentru a fi vizibile?			

#### 5. CURĂȚENIE (ÎNTREȚINERE LOCURI DE MUNCĂ)

	Lucrătorii care se ocupă de curățare au primit instruire și formare corespunzătoare?	L. 319/2006, Art. 13, lit. g)		
	Lucrătorii care se ocupă de curățenie folosesc tipul corespunzător și cantitatea corectă de produs de curățare pentru tipul de pardoseală să fie curățată?	L. 319/2006, Art. 22, Art 23, alin.(1), lit. a), b)		
	Căile de circulație sunt curățate într-un moment în care lucrătorii nu circulă pe acolo sau când doar câțiva dintre ei sunt acolo în comparație cu alte momente ale zilei (conform instrucțiunilor proprii)?	L. 319/2006, Art. 13, lit. a);		
	A fost organizată curățarea umedă astfel încât lucrătorilor să le fie permis accesul la suprafețele curățate numai atunci când pardoseala este uscată (conform instrucțiunilor proprii)?			

#### 6. EIP – ÎNCĂLȚĂMINTE DE PROTECȚIE

	Angajatorul a pus la dispoziția angajaților încălțăminte antiderapantă pentru a ajuta la controlul riscului în locuri de muncă contaminate în mod frecvent	L. 319/2006 Art. 13, lit. r)		
	Angajatorul suportă costurile legate de utilizarea de astfel de încălțăminte?	L. 319/2006, Art. 7, alin.(6)		
	Angajații folosesc încălțăminte care li s-a dat?	L. 319/2006, Art. 23, alin.(1), lit. b)		

7. LUCRĂTORI				
	Fiecare angajat care are de-a face cu o scurgere sau raportează o contaminare / scurgeri știe pe cine să contacteze pentru a face curățenie / decontaminare?	L. 319/2006, Art.(23), alin(1), lit. h)		
	Se iau măsuri astfel încât sarcinile să nu îi oprească sau să îi împiedice pe lucrători să sesizeze pericolele de alunecare sau de împiedicare (de ex., la transportul de obiecte care restricționează vederea, tulbură echilibrul oamenilor)	L. 319/2006, Art. 13, alin. (1), lit. a)		

Vizat

Inspector șef adjunct SSM .....

Întocmit

Inspector de muncă .....

Inspector de muncă .....