



Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

INSPECȚIA MUNCII

DIRECȚIA CONTROL SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Str. Matei Voievod nr. 14, cod poștal 021455, sector 2, București

Tel.: (021) 302.70.36 Fax: (021) 302.70.90

www.inspectmun.ro controlssm@inspectiamuncii.ro

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 38
Nr. 13/DCSSM/26.01.2011

Către,
I.T.M Caraș Severin, ITM Neamț, ITM Tulcea, ITM Constanța, ITM Gorj,
ITM Hunedoara, ITM Mehedinți, ITM Prahova
În atenția doamnelor/domnilor Inspectori șefi adjuncți securitate și sănătate
în muncă

Referitor: tematica de control pentru acțiuni de control – inspecție sistem în
domeniul metalurgiei, și energiei.

Prin prezenta vă transmitem anexat tematicile de control pe care vă rugăm să le
folosiți pe parcursul derulării inspecțiilor sistem care se vor desfășura conform
Programului propriu de acțiuni al inspectoratului, aprobat pentru anul 2011, la
întreprinderi cu următoarele profile economice de activitate:

- a) Metalurgie;
- b) producerea energiei electrice în cadrul centralelor eoliene;
- c) producerea energiei electrice în cadrul centralelor termo-electrice;
- d) producerea energiei electrice în cadrul centralelor nuclear-electrice.
- e) transportul și distribuția energiei electrice.

Tematicile vor fi afișate pe site-ul inspectoratului.

Vă rugăm de asemenea să ne informați în timp util, asupra modului de organizare
și a perioadei în care intenționați să desfășurați inspecțiile sistem.

Cu stimă,

DIRECTOR,
Dumitru BĂNICI

TEMATICA DE CONTROL - SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ - ELECTRICA

A. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Nr. Crt.	TEXT	CERINȚA IMPUSĂ DE	SANCTIONABILĂ DE	cu amenda contravențională în valoare de
1.	Existența autorizației de funcționare din punct de vedere al securității și sanatații în muncă.	L 319/2006, Art. 13 lit. c)	L 319/2006 Art. 39 – alin (2)	5.000 – 10.000
2.	Desemnarea de către angajator a unui sau mai mulți lucrători pentru a se ocupa de activitățile de protecție și de activitățile de prevenire a riscurilor profesionale din întreprinderi și/sau unitate.	L 319/2006 Art. 8 - alin (1)	L 319/2006 Art. 39 – alin (5)	3.500 – 7.000
3.	Lucrători desemnați să aibă capacitatea necesară și să dispună de mijloacele adecvate	L 319/2006 Art. 9 – alin (1) – lit. a)	L 319/2006 Art. 39- alin (6)	3.000 – 6.000
4.	Realizarea de către angajator a evaluării riscurilor pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanțelor sau preparatelor chimice utilizate și la amenajarea locurilor de muncă.	L 319/2006 Art 7- alin (4) – lit. a)	L 319/ 2006 Art. 39- alin(5)	3.500-7.000
5	Întocmirea de către angajator a planului de prevenire și protecție	L 319/2006 Art 13 – lit b)	L 319/2006 Art. 39 – alin 4)	5.000-10.000
6	Întocmirea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea regulamentarilor de securitate și sănătate în muncă	L 319/2006, Art. 13 - lit. e)	L 319/2006 Art. 39 – alin (4)	4.000 – 8.000
7	Verificarea înființării și funcționării Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă (CSSM) în unitățile controlate	HG 1425/2006 Art. 57- alin (1) L 319/2006 Art. 19	L 319/2006 – Art. 39 alin (7)	2500- 5000
8.	S-au stabilit pentru lucrători, prin fișa postului, atribuțiile și răspunderile ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, corespunzător funcțiilor exercitate?	Legea nr. 319/2006 - art. 13, lit. "d"	L 319/2006 Art. 39 – alin (4)	4.000 – 8.000
9	Au fost realizate măsurile dispuse de inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor	Legea nr. 319/ 2006 art. 13, lit. "n"	L 319/2006 Art. 39 – alin (4)	4.000 – 8.000

B.PREGĂTIREA ȘI INSTRUIREA PERSONALULUI

10.	Efectuarea instruirii salariaților în domeniul securității și sănătății în muncă,	HG 1425/2006 Art 77 L 319/2006 – Art 20	L 319/2006 Art. 39 – alin (4)	4.000-8.000
-----	---	--	-------------------------------	-------------

11.	Asigurarea de materiale necesare informării și instruirii lucrătorilor, cum ar fi afișe, pliante, filme și diafilme cu privire la securitatea și sănătatea în muncă.	L 319/2006 – Art. 13 - lit g	L 319/2006 Art. 39 – alin 8	2.000- 4.000
12	S-a asigurat informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum și asupra măsurilor de prevenire și de protecție necesare?	art. 13, lit. "h" din Legea nr. 319/2006	L 319/2006 Art. 39 – alin (4)	4.000 – 8.000

C. SUPRAVECHEREA STĂRII DE SĂNĂTATE A SALARIAȚILOR

13.	Angajarea persoanelor care, în urma examenului medical și după caz a testării psihologice, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute.	L 319/2006 – Art 13 – lit j	L 319/2006 Art 39 – alin (4)	4.000 – 8.000
-----	--	-----------------------------	---------------------------------	---------------

D. PROTECȚIA ÎMPOTRIVA PERICOLULUI DE ELECTROCUTARE

14.	Verificarea legăturii la instalația de punere la pământ pentru echipamentele de muncă electrice folosite pentru executarea diferitelor operații – existența buletinelor de măsurători.	HG 1146/2006 Anexa 1 – Pct 3.3.32 L 319/2006 Art 39 – alin 9 - lit f	L 319/2006 Art 39 – alin 9- lit f	5.000-10.000
15	Executarea lucrărilor electrice se execută numai cu personal calificat în meseria de electrician , autorizat și instruit	HG 1146/2006 Anexa 1 – Pct 3.3.23 L 319/2006 Art 13 – lit i	L 319/2006 Art. 39- alin (4) - lit. i)	4.000-8.000
16	Asigurarea de către angajator a echipamentului individual de protecție.	L 319/2006 Art. 13- lit (f)	L 319/2006 Art. 39 - alin(2)	5.000 – 10.000
17	Echipamentul individual de protecție electroizolant al lucrătorilor, dispozitivele de verificare a tensiunii (detectoare de tensiune, prăjini electroizolante) au efectuate verificările periodice la termen	HG 1146/2006 Anexa 1 – Pct 3.3.2.2 L 319/2006 Art 39 alin 9- lit f	L 319/2006 Art 39 – alin 9- lit f	5.000-10.000
18	A fost asigurată funcționarea permanentă și corectă a sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparatului de măsură și control, precum și a instalațiilor de captare, reținere și neutralizare a substanțelor nocive (?)	Legea nr. 319/ 2006 art. 13, lit. "f"	L 319/2006 Art. 39- alin (4) - lit. i)	4.000-8.000
19	Existența convenției de exploatare , încheiată la nivelul conducătorilor celor două unități.	IP-SM pt. inst. electrice FDEE Electrica Muntenia Nord - Cap.2.3, art.30	L 319/2006 Art 39 – alin 9- lit f	5.000-10.000
20	Lucrătorii din întreprinderi și/sau unități exterioare care desfășoară activități în întreprinderea și/sau unitatea proprie desfășoară activitatea în instalații electrice numai în baza formelor de lucru întocmite	HG 1146/2006 art.3.3.2.4 anexa 1	L 319/2006 Art 39 – alin 9- lit f	5.000-10.000

21	Sunt luate măsuri organizatorice pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare directă la executarea intervențiilor la instalațiile electrice	HG 1146/2006 art.3.3.2.3/anexa 1	L 319/2006 Art 39 – alin 9- lit f	5.000-10.000
22	Sunt luate numai măsuri și mijloace de protecție tehnice pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare indirectă la executarea intervențiilor la instalațiile electrice	HG 1146/2006 art.3.3.3.1/anexa 1	L 319/2006 Art 39 – alin 9- lit f	5.000-10.000
23	Lucrătorii din întreprinderi și/sau unități exterioare care desfășoară activități în întreprinderea și/sau unitatea proprie, au primit instrucțiuni adecvate referitoare la riscurile legate de securitate și sănătate în muncă, pe durata desfășurării activităților?	Legea nr. 319/ 2006, art. 16, al. 2 și art. 20, al. 3	L 319/2006 Art. 39- alin (4) - lit. i)	4.000-8.000

E. PROTECTIA PRIVIND LUCRUL LA INALTIME

24.	Verificarea amenajării și dotării locului de muncă din punct de vedere tehnic și organizatoric pentru prevenirea căderilor în gol și a oricăror altor pericole.	HG 300/2006 Anexa 4 – Partea B Secțiunea 2 pct. 5 L 319/2006 Art. 39 – ali 9- lit s	L 319/2006 Art 39 – ali 9- lit s	5.000-10.000
-----	---	---	-------------------------------------	--------------

F. LUCRARI EXECUTATE CU INSTALATII DE RIDICAT

25.	Folosirea instalatiilor de ridicat verificate si supuse incercărilor controalelor periodice conform prevederilor legate si manevrarea lor de către lucrători calificați	HG 300/2006 Anexa 4 – Partea B Secțiunea 2 Pct. 7 L 319/2006 Art. 39- lit. I	L 319/2006 Art. 39- lit. I	5000 – 10000
-----	---	--	-------------------------------	--------------

TEMATICA CONTROL ACȚIUNE METALURGIE

Nr. crt.	TEXT	ARTICOL, LEGE NERESPECTATĂ	ARTICOL ÎN BAZA CĂRUIA SE APLICĂ	VALOARE lei
1	Existența autorizației de funcționare din punct de vedere al protecției muncii;	L319/2006, art. 13, lit.c	Art. 39, al.(2)	5.000-10.000
2	Stabilirea, prin fișa postului, a atribuțiilor și răspunderilor ce revin lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă, corespunzător funcțiilor exercitate	L319/2006, art. 13, lit.d	Art.39, al.(4)	4.000 – 8.000
3	Să adopte soluții conforme prevederilor legale privind securitatea și sănătatea în muncă, prin a căror aplicare să fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare și de îmbolnăvire profesională a lucrătorilor	L319/2006, art. 13, lit.a	Art.39, al.4	4.000 – 8.000
4	Identificarea factorilor de risc, evaluarea nivelului de risc, respectiv a nivelului de securitate a locurilor de muncă, secțiilor și unităților, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanțelor și preparatelor chimice utilizate și la amenajarea locurilor de muncă;	L319/2006, art.7,al.(4), lit.a	Art.39, al. (5)	3.500-7.000
5	Să realizeze și să fie în posesia unei evaluări a riscurilor pentru securitatea și sănătatea în muncă, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice	L319/2006, art. 12, lit.a	Art.39, al. 4	4.000-8.000
6	Asigurarea de către angajator a echipamentului individual de protecție;	L319/2006, art. 13, lit.r coroborat cu prevederile HG 1048/2006	Art.39, al.(2)	5.000-10.000
7	Acordarea de către angajator a materialelor igienico-sanitare	L319/2006, art. 15, al.(1)	Art.39,al.6	3.000-6.000
8	Acordarea de către angajator a alimentației de protecție	L319/2006, art. 14	Art.39,al.6	3.000-6.000
9	Asigurarea funcționării permanente și corecte a sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparatului de măsură și control , precum și a instalațiilor de captare, reținere și neutralizare a substanțelor nocive degajate în desfășurarea proceselor tehnologice	L319/2006, art.13, lit. l	Art.39, al. (4)	4.000-8.000
10	Verificarea modului în care s-a adus la cunoștință tuturor lucrătorilor conținutul proceselor verbale de cercetare a accidentelor de muncă și	L319/2006, art.13, lit n	Art.39, al. (3)	3.000-10.000

	consemnarea acestui fapt în fișele individuale de instruire precum și verificarea modului de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin procesele verbale de cercetare a evenimentelor. În plus verificarea modului de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin procesele verbale anterioare de control.			
11	Informarea lucrătorilor privind: riscurile pentru securitate și sănătate în muncă și măsurile luate de angajator.	L319/2006, art. 16, al 1 și 2	Art. 39, al.6	3.000 – 6.000
12	Existența planului de prevenire și protecție compus din măsuri tehnice, sanitare și organizatorice bazat pe evaluarea riscurilor	L319/2006, art.13, lit. b	Art. 39, al.2	5.000-10.000
13	Să ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării și instruirii lucrătorilor	L319/2006, art. 13, lit.g	Art.39, al.8	2.000 – 4.000
14	Existența instrucțiunilor proprii ținând seama de particularitățile activităților și ale locurilor de muncă	L319/2006, art.13, lit.e	Art.39, al.4	4.000-8.000
15	Informarea fiecărui lucrător asupra riscurilor la care acesta este expus la locul de muncă	L319/2006, art.13, lit.h	Art. 39, al.4	4.000-8.000
16	Efectuarea controlului medical la angajare și periodic	L319/2006, art.13, lit.j	Art.39,al.4	4.000-8.000
17	Căile de acces ce conduc spre ieșirile de urgență și ieșirile propriuzise sunt păstrate în permanență libere ?	HG 1091/2006 art. 8, lit. “a”	Art. 39 al.9 lit.n Lg. 319/2006	5000-10000
18	Se realizează întreținerea tehnică a locului de muncă și a echipamentelor și dispozitivelor, iar orice neconformități constatate și susceptibile de a afecta securitatea și sănătatea lucrătorilor sunt corectate cât mai curând posibil ?	HG 1091/2006 art. 8, lit. “b”	Art. 39 al.9 lit.c Lg. 319/2006	5000-10000
19	Echipamentele și dispozitivele (în special sistemele de ventilație) sunt curățate cu regularitate, pentru a se asigura un nivel de igiena corespunzător locului de muncă ?	HG 1091/2006 art. 8, lit. “c”	Art. 39 al.9 lit.c Lg. 319/2006	5000-10000
20	Echipamentele și dispozitivele de securitate destinate prevenirii sau eliminării pericolelor (instalații electrice, dispozitive pentru stingerea incendiilor,detectoare de incendii , sisteme de alarma, etc.) sunt întreținute și verificate cu regularitate ?	HG 1091/2006 art. 8, lit. “d”	Art. 39 al.9 lit.f Lg. 319/2006	5000-10000
21	Lucrătorii și/sau reprezentanții acestora au fost informați cu privire la toate măsurile ce trebuie luate în domeniul securității și sănătății la locul de muncă ?	HG 1091/2006 art. 10	Art. 16 al.1 lit.a Lg. 319/2006	3000-6000
22	Clădirile care adapostesc locuri de munca au o structură și o rezistență	HG 1091/2006	Art. 39 al.9 lit.c	5000-10000

	corespunzătoare naturii utilizării lor ?(pct. 2, Anexa 2 din HG 1091/2006).	Anexa 2, pct. 2	Lg. 319/2006	
23	Instalațiile electrice sunt proiectate și construite astfel încât să nu prezinte pericol de incendiu sau explozie iar lucrătorii sunt protejați în mod adecvat împotriva riscului de accidentare prin atingere directă și/sau atingere indirectă ?	HG 1091/2006 Anexa 2, pct. 3	Art. 39 al.9 lit.f Lg. 319/2006	5000-10000
24	Căile și ieșirile de urgență sunt permanente libere și conduc în mod cat mai direct posibil în aer liber sau în spații sigure ?	HG 1091/2006 Anexa 2, pct. 4.1	Art. 39 al.9 lit.n Lg. 319/2006	5000-10000
25	În caz de pericol, este posibilă evacuarea rapidă și în condiții cat mai sigure a lucrătorilor de la toate posturile de lucru ?	HG 1091/2006 Anexa 2, pct. 4.2	Art. 39 al.9 lit.n Lg. 319/2006	5000-10000
26	Există un număr corespunzător de căi de salvare și iesiri de urgență?	HG 1091/2006 Anexa 2, pct. 4.3	Art. 7 al.4 lit.b Lg. 319/2006	3500-7000
27	a) Ușile de ieșire în caz de urgență se deschid spre exterior? b) Ușile de ieșire de urgență sunt descuiate , astfel încât sa poată fi deschise imediat și cu ușurință de către orice lucrator care ar avea nevoie să le utilizeze în caz de urgență ?	HG 1091/2006 Anexa 2, pct. 4.4	Art. 7 al.4 lit.b Lg. 319/2006	3500-7000
28	Căile și ieșirile de urgență care necesita iluminare sunt prevăzute cu iluminat de siguranță/urgență de intensitate suficientă în cazul în care se întrerupe alimentarea cu energie electrica ?	HG 1091/2006 Anexa 2, pct. 4.7	Art. 39 al.9 lit.o Lg. 319/2006	5000-10000
29	În funcție de dimensiunile și destinația clădirilor, de echipamentele pe care acestea le conțin, de proprietățile fizice și chimice ale substanțelor prezente și de numărul maxim potențial de persoane prezente, locurile de munca sunt prevăzute cu dispozitive corespunzătoare pentru stingerea incendiilor și, dacă este necesar, cu detectoare de incendii și sisteme de alarma ?	HG 1091/2006 Anexa 2, pct. 5.1	Art. 10 al.1 lit.a Lg. 319/2006	3000-6000
30	În timpul programului de lucru, temperatura din încăperile ce conțin posturi de lucru este adecvată organismului uman, ținându-se seama de metodele de lucru utilizate și de cerințele fizice impuse lucrătorilor ?	HG 1091/2006 Anexa 2, pct. 7.1	Art. 7 al.4 lit.b Lg. 319/2006	3500-7000
31	În măsura în care este posibil, locurile de munca au iluminat natural suficient și este prevăzut un iluminat artificial adecvat pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor ?	HG 1091/2006 Anexa 2, pct. 8.1	Art. 39 al.9 lit.o Lg. 319/2006	5000-10000
32	a) Încăperile și zonele pentru odihna sunt prevăzute cu mese și scaune cu spatar și la sfârșitul fiecărui schimb lucrătorii se spală cu apă și săpun.	HG 1091/2006 Anexa 2, pct. 11.2-11.3	Art. 7 al.4 lit.b Lg. 319/2006	3500-7000

	b) În încăperile de lucru nu se păstrează și nu se consumă alimente, nu se fumează. c) În încăperile și zonele pentru odihna s-au luat măsuri corespunzătoare pentru protecția nefumătorilor împotriva disconfortului cauzal de fumul de tutun			
33	Lucrătorii au la dispoziție vestiare corespunzătoare dacă aceștia trebuie să poarte îmbrăcăminte de lucru specială și dacă, din motive de sănătate sau de decență, nu li se poate cere să se schimbe într-un alt spațiu. Vestiarele sunt ușor accesibile și au capacitate suficientă ?	HG 1091/2006 Anexa 2, pct. 13.1	Art. 7 al.4 lit.b Lg. 319/2006	3500-7000
34	Există vestiare separate sau o utilizare separată a vestiarelor pentru bărbați și pentru femei ?	HG 1091/2006 Anexa 2, pct. 13.1.3	Art. 7 al.4 lit.b Lg. 319/2006	3500-7000
35	a) Locurile de munca sunt dotate astfel încât lucrătorii să aibă în apropiere lor: - dușuri, dacă natura activității lor impune acest lucru; - locuri speciale prevăzute cu un număr corespunzător de cabine de WC-uri și chiuvete. b) Dușurile și chiuvetele sunt prevăzute cu apă curentă rece (și apă caldă, dacă este necesar). c) Sunt prevăzute dușuri separate sau este asigurată utilizarea separată a dusurilor pentru bărbați și pentru femei. d) Sunt prevăzute cabine de WC-uri separate sau este asigurată utilizarea separată a cabinelor de WC-uri pentru bărbați și pentru femei.	HG 1091/2006 Anexa 2, pct. 13.2	Art. 7 al.4 lit.b Lg. 319/2006	3500-7000
36	Locurile de munca sunt dotate cu echipamente de prim ajutor? Echipamentele sunt marcate corespunzător și sunt ușor accesibile	HG 1091/2006 Anexa 2, pct. 14	Art. 10 al.1 lit.a Lg. 319/2006	3000-6000
37	La locurile de munca unde se lucrează în poziție ortostatică sunt asigurate, de regulă, mijloace pentru așezarea lucrătorului cel puțin pentru perioade scurte de timp (de exemplu, scaune, bănci).	HG 1091/2006 Anexa 2, pct. 19.4	Art. 7 al.4 lit.b Lg. 319/2006	3500-7000
38	Pentru evitarea mișcărilor de răsucire și aplecare ale corpului, precum și a mișcărilor foarte ample ale bratelor, s-au luat măsuri de organizare corespunzătoare a fluxului tehnologic, de manipulare corectă a materiilor prime și a produselor la echipamentele de muncă la care lucrătorul intervine direct.	HG 1091/2006 Anexa 2, pct. 19.7	Art. 7 al.4 lit.b Lg. 319/2006	3500-7000
39	Verificarea modului în care angajatorul respectă prevederile referitoare la utilizarea echipamentelor de muncă numai de către	HG 1146/2006 Art. 6 lit. a și b	Art. 39 alin. 9 lit. c), Art. 39 alin. 9 lit. g),	5000-10000

	lucrătorii însărcinați cu această atribuție și modul de desemnare a lucrătorilor cu atribuții pentru efectuarea reparațiilor, modificărilor și întreținerii acestor echipamente		Art. 39 alin. 9 lit. i)	
40	Verificarea legăturii la instalația de punere la pământ pentru echipamentele de munca electrice folosite pentru executarea diferitelor operații – existența buletinelor de măsurători.	HG 1146/2006 Anexa 1 – Pct 3.3.3.2. L 319/2006 Art 39 – alin 9- lit f	Art 39 – alin 9- lit f Lg 319/2006	5.000-10.000
41	Executarea lucrărilor electrice numai cu personal calificat în meseria de electrician , autorizat și instruit	HG 1146/2006 Anexa 1 – Pct 3.3.2.3. L 319/2006 Art 13 – lit i	Art. 39- alin (4) - lit. i) Lg 319/2006	4.000-8.000
42	Verificarea amenajării si dotării locului de munca din punct de vedere tehnic si organizatoric pentru prevenirea căderilor in gol si a oricăror altor pericole.	HG 300/2006 Anexa 4, PB 2 Pct. 5 L 319/2006 Art.39,alin 9- lit s	Art 39 , alin 9- lit s Lg 319/2006	5.000-10.000

TEMATICA DE CONTROL

Verificarea respectării prevederilor legale de securitate și sănătate în muncă la Centrale Electrice

Nr. crt.	Prevederea din actul normativ	Act normativ	Articol	Articol din Legea 319/2006	Valoare amendă
0	1	2	3	4	5
Activitatea de prevenire și protecție					
1	Este realizată o evaluare a riscurilor pentru sănătatea și securitatea în muncă, inclusiv pentru grupurile sensibile la riscuri specifice.	Legea 319/2006	Art. 12 alin. (1) lit. a)	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4)	4.000 – 8.000
2	Este întocmit un plan de prevenire și protecție compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice și altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor.	Legea 319/2006	Art. 13 lit. b)	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4)	4.000 – 8.000
3	Este organizată activitatea de prevenire și protecție la nivelul unității prin lucrători desemnați, serviciu SSM, servicii externe	Legea 319/2006	Art. 8 alin. (1)	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (5)	3.500 – 7.000
4	Serviciul intern de prevenire și protecție este format din lucrători desemnați cu nivel mediu și/sau superior	HG 1.425/2006	Art. 23, alin. (1)	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (5)	3.500 – 7.000
5	Conducătorul serviciului de prevenire și protecție are pregătirea în domeniul securității și sănătății în muncă corespunzătoare nivelului superior	HG 1.425/2006	Art. 23 alin. (2)	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (5)	3.500 – 7.000
6	Lucrătorii desemnați pentru a se ocupa de activitățile de prevenire și protecție sunt nominalizați prin decizie a angajatorului	HG 1.425/2006	Art. 20 alin. (1)	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (5)	3.500 – 7.000
7	Angajatorul a consemnat în Fișa postului pentru lucrătorii desemnați activitățile de prevenire și protecție pe care lucrătorul are capacitatea, timpul necesar și mijloacele adecvate să le efectueze.	HG 1.425/2006	Art. 20 alin. (2)	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (5)	3.500 – 7.000
8	Angajatorul a consemnat în regulamentul intern sau regulamentul de organizare și funcționare activitățile de prevenire și protecție pentru efectuarea căroră serviciul intern de prevenire și protecție are capacitate și mijloace adecvate	HG 1.425/2006	Art. 26 alin. (2)	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (5)	3.500 – 7.000

Activitatea de instruire					
9	Instruirea lucrătorilor este suficientă și adecvată și este transmisă sub formă de informații și instrucțiuni specifice locului de muncă la angajare, la schimbarea locului de muncă sau la transfer, la introducerea unui nou echipament de muncă sau la modificarea celui existent, la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru, la executarea unor lucrări speciale, periodică și ori de câte ori este necesar.	Legea 319/2006	Art. 20 alin. (1) lit. a)	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4)	4.000 – 8.000
10	În fișa de instruire individuală (tipul indicat în anexa la NM de aplicare a Legii 319/2006) este consemnat rezultatul instruirii, cu indicarea materialului predat, a duratei și a datei instruirii	HG 1.425/2006	Art. 81 alin. (1)	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4)	4.000 – 8.000
11	Fișa de instruire individuală este însoțită de o copie a fișei de aptitudine, completată de medicul de medicina muncii, și este păstrată de conducătorul locului de muncă	HG 1.425/2006	Art. 81 alin. (4)	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4)	4.000 – 8.000
12	Durata instruirii introductiv-generală este stabilită prin instrucțiuni proprii și nu este mai mică de 8 ore.	HG 1.425/2006	Art. 87 alin. (2)	Legea 319/2006	4.000 –

	Rezultatul verificării este consemnat în fișa de instruire.				Art. 39 alin. (4)	8.000
13	Instruirea la locul de muncă este efectuată pentru toți lucrătorii, inclusiv la schimbarea locului de muncă.	HG 1.425/2006	Art. 90 alin. (2)		Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4)	4.000 – 8.000
14	Durata instruirii la locul de muncă este stabilită prin instrucțiuni proprii și nu este mai mică de 8 ore	HG 1.425/2006	Art. 92 alin. (2)		Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4)	4.000 – 8.000
0	I	2	3	4		5
15	Intervalul între două instruirii periodice este de cel mult 6 luni pentru lucrători și 12 luni pentru tehnico-administrativ	HG 1.425/2006	Art. 96 alin. (2), (3)		Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4)	4.000 – 8.000
16	Instruirea periodică se face suplimentar în cazul în care: lucrătorul a lipsit peste 30 zile lucrătoare, au apărut modificări ale reglementărilor, a fost victima unor accidente de muncă, au fost introduse echipamente noi sau au fost modificate, au fost introduse tehnologii noi sau modificate cele existente etc.	HG 1.425/2006	Art. 98		Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4)	4.000 – 8.000
17	Durata instruirii periodice suplimentare este stabilită prin instrucțiuni interne și nu este mai mică de 8 ore	HG 1.425/2006	Art. 99		Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4)	4.000 – 8.000

Comitetul de securitate și sănătate în muncă

18	In unitățile cu peste 50 lucrători este constituit CSSM conform prevederilor din reglementările în vigoare.	HG 1.425/2006	Art. 57 alin. (1)		Legea 319/2006 Art. 39 alin. (7)	2.500 – 5.000
19	Membrii CSSM sunt nominalizați prin decizie scrisă a președintelui, iar componența comitetului este adusă la cunoștința tuturor lucrătorilor	HG 1.425/2006	Art. 63		Legea 319/2006 Art. 39 alin. (7)	2.500 – 5.000
20	Reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă îndeplinesc cerințele minime de pregătire corespunzătoare cel puțin nivelului de bază.	HG 1.425/2006	Art. 55		Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4)	4.000 – 8.000
21	Este întocmit Regulament de funcționare propriu pentru CSSM și activitatea acestuia se desfășoară în baza regulamentului respectiv.	HG 1.425/2006	Art. 65		Legea 319/2006 Art. 39 alin. (7)	2.500 – 5.000
22	Ordinea de zi a întrunirilor este transmisă la ITM cu 5 înainte de desfășurarea acesteia, iar procesulul-verbal încheiat și raportul anual al angajatorului la 10 zile de la desfășurarea întrunirii	HG 1.425/2006	Art. 66 alin. (2) și alin. (8) Art. 69, alin. (2)		Legea 319/2006 Art. 39 alin. (7)	2.500 – 5.000
23	Există Raportul anual scris al angajatorului privind starea de securitate și sănătate, care să cuprindă acțiunile întreprinse, eficiența acestora, propunerile pentru planul de prevenire și protecție.	HG 1.425/2006	Art. 69, alin. (1)		Legea 319/2006 Art. 39 alin. (7)	2.500 – 5.000

Locuri de muncă

24	Căile de acces ce conduc spre ieșirile de urgență și ieșirile propriu-zise sunt păstrate în permanență libere	HG 1.091	Art. 8 lit. a)		Legea 319/2006 Art. 39 alin. (9) lit. n)	5.000 – 10.000
25	Instalațiile electrice sunt protejate și construite astfel încât să nu prezinte un pericol de incendiu sau explozie, iar lucrătorii sunt protejați în mod adecvat împotriva riscului de accidentare prin atingere directă și/sau atingere indirectă.	HG 1.091 Anexa 2	Pct. 3		Legea 319/2006 Art. 39 alin. (9) lit. f)	5.000 – 10.000
26	Sunt luate măsuri pentru a se asigura suficient aer proaspăt la locurile de muncă în spațiile închise, avându-se în vedere metodele de lucru utilizate și cerințele fizice impuse lucrătorilor. În cazul utilizării unui sistem de ventilație forțată, acesta este menținut în stare de funcționare	HG 1.091 Anexa 2	Pct. 6		Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4)	4.000 – 8.000
27	Locurile de muncă sunt suficient iluminate natural și sunt prevăzute cu un iluminat artificial adecvat	HG 1.091	Pct. 8.1		Legea 319/2006	4.000 –

	pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor.	Anexa 2		Art. 39 alin. (4)	8.000
28	Dacă locurile de muncă includ zone periculoase în care, dată fiind natura activității, există riscul căderii lucrătorului sau a unor obiecte, aceste zone sunt prevăzute, în măsura în care este posibil, cu dispozitive care să evite pătrunderea lucrătorilor neautorizați în aceste zone. Sunt luate măsurile corespunzătoare pentru a proteja lucrătorii care sunt autorizați să pătrundă în zonele periculoase. Zonele periculoase sunt marcate clar	HG 1.091 Anexa 2	Pct. 10	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (9) lit. j)	5.000 – 10.000
0	1	2	3	4	5
29	Încăperile de lucru au o suprafață, o înălțime și un volum de aer suficiente care să permită lucrătorilor să își îndeplinească sarcinile de muncă fără riscuri	HG 1.091 Anexa 2	Pct. 15.1	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4)	4.000 – 8.000
30	În cazul în care lucrătorii poartă îmbrăcăminte de lucru specială și dacă, din motive de sănătate și decență, nu se poate asigura schimbarea în alt spațiu, există vestiare corespunzătoare de capacitate suficientă și prevăzute cu scaune	HG 1.091 Anexa 2	Pct. 13.1.1	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4)	4.000 – 8.000
31	Dacă se impune datorită naturii activității sau din motive de sănătate, sunt prevăzute pentru lucrători dușuri corespunzătoare și în număr suficient.	HG 1.091 Anexa 1	Pct. 18.2.1.	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4)	4.000 – 8.000
32	Atunci când dușurile nu sunt necesare pentru asigurarea igienei, sunt prevăzute chiuvete cu apă curentă (și cu apă caldă, dacă este necesar) adecvate și în număr suficient și care să fie amplasate în apropierea posturilor de lucru și a vestiarelor.	HG 1.091 Anexa 1	Pct. 18.2.3.	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4)	4.000 – 8.000
33	Lucrătorii dispun de locuri speciale, dotate cu un număr suficient de WC-uri și de chiuvete în apropierea posturilor de lucru, a încăperilor de odihnă, a vestiarelor și a sălilor de dușuri sau chiuvete.	HG 1.091 Anexa 1	Pct. 18.3.	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4)	4.000 – 8.000
34	Locurile de muncă sunt dotate cu echipamente de prim ajutor, iar echipamentele sunt marcate corespunzător și sunt ușor accesibile.	HG 1.091 Anexa 2	Pct. 14	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4)	4.000 – 8.000
35	Angajatorul a numit prin decizie o persoană cu atribuții concrete care să supravegheze lucrătorii ce lucrează în condiții de izolare	HG 1.091 Anexa 2	Pct. 18.1.	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4)	4.000 – 8.000

Echipamente de muncă					
36	Sunt luate măsurile necesare pentru ca echipamentul de muncă pus la dispoziția lucrătorilor din întreprindere și/sau unități să corespundă lucrului prestat ori să fie adaptat acestui scop și să poată fi utilizat de către lucrători, fără a pune în pericol securitatea sau sănătatea lor.	HG 1.146/2006	Art. 3 (1)	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4)	4.000 – 8.000
37	Rezultatele verificărilor echipamentelor de muncă, care sunt supuse unor influențe ce pot genera deteriorări susceptibile a fi la originea unor situații periculoase, sunt înregistrate și puse la dispoziția Inspecției Muncii la solicitarea acesteia.	HG 1.146/2006	Art. 5 (3)	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (9) lit. q)	5.000 – 10.000
38	Angajatorul a luat măsurile necesare pentru ca lucrătorii să dispună de informații adecvate și, dacă este cazul, de fișe de lucru referitoare la echipamentele de muncă utilizate la locul de muncă	HG 1.146/2006	Art. 8	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4)	4.000 – 8.000
39	Sistemele de comandă ale unui echipament de muncă care afectează securitatea, sunt vizibile, ușor de identificat și, dacă este necesar, marcate corespunzător.	HG 1.146/2006 Anexa 1	Pct. 2.1.	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4)	4.000 – 8.000
40	Operatorul are posibilitatea să se asigure, de la postul de comandă principal, că nu există persoane în zonele periculoase. Dacă acest lucru nu este posibil, orice pornire este precedată automat de un sistem de siguranță, cum ar fi un semnal de avertizare sonoră și/sau vizuală.	HG 1.146/2006 Anexa 1	Pct. 2.1.2.	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4)	4.000 – 8.000
41	Echipament de muncă care prezintă pericole datorate degajărilor de gaze, vapori sau lichide ori emisiilor de pulberi este prevăzut cu dispozitive corespunzătoare de reținere și/sau de evacuare amplasate în apropierea surselor corespunzătoare de pericol.	HG 1.146/2006 Anexa 1	Pct. 2.5.	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4)	4.000 – 8.000

42	Echipamentele de muncă la care elementele mobile prezintă riscuri de producere de accidente prin contactul mecanic sunt prevăzute cu protectori și dispozitive de protecție care să împiedice accesul în zonele periculoase sau să oprească mișcarea elementelor periculoase înainte de pătrunderea în zonele periculoase.	HG 1.146/2006 Anexa 1	Pct. 2.8.1.	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4)	4.000 – 8.000
0	1	2	3	4	5
43	Este respectat și ținut la zi programul de întreținere al echipamentelor de muncă, în cazul în care acestea dețin un astfel de program.	HG 1.146/2006 Anexa 1	Pct. 2.13.	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (9) lit. m)	5.000 – 10.000
44	Fiecare echipament de muncă este prevăzut cu un sistem de comandă care să permită oprirea completă a acestuia în condiții de securitate.	HG 1.146/2006 Anexa 1	Pct. 2.3.	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4)	4.000 – 8.000
45	Echipamentul de muncă este prevăzut cu un dispozitiv de oprire de urgență dacă este necesar și în funcție de pericolele pe care le prezintă echipamentul de muncă și de timpii normali de oprire.	HG 1.146/2006 Anexa 1	Pct. 2.4.	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4)	4.000 – 8.000
46	Zonele și punctele de muncă sau cele de întreținere ale unui echipament de muncă sunt iluminate corespunzător, în funcție de lucrările realizate.	HG 1.146/2006 Anexa 1	Pct. 2.9.	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4)	4.000 – 8.000
47	Conducerea echipamentelor de muncă autopropulsate este rezervată numai lucrătorilor care au fost instruiți adecvat pentru conducerea sigură a acestora.	HG 1.146/2006 Anexa 2	Pct. 2.1.	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4)	4.000 – 8.000
48	Dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinilor sunt alese în funcție de sarcinile care se manipulează, distanțele între punctele de prindere ale acestora, dispozitivele de prindere și condițiile atmosferice, ținându-se seama de modul și de configurația de legare. Ansamblurile dispozitivelor de prindere pentru ridicarea sarcinilor trebuie să fie marcate vizibil pentru a permite utilizatorului să cunoască caracteristicile, atunci când ele nu sunt demontate după utilizare.	HG 1.146/2006 Anexa 2	Pct. 3.1.4.	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (9) lit. l)	5.000 – 10.000
Echipamente electrice					
49	La instalațiile și echipamentele de muncă electrice, pentru protecția împotriva electrocutării prin atingere directă sunt aplicate măsuri tehnice, completate cu măsuri organizatorice.	HG 1.146/2006 Anexa 1	Pct. 3.3.2.1.	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (9) lit. f)	5.000 – 10.000
50	La instalațiile, utilajele, echipamentele și aparatele care utilizează energie electrică intervențiile sunt permise numai în baza unor forme de lucru.	HG 1.146/2006 Anexa 1	Pct. 3.3.2.4.	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (9) lit. f)	5.000 – 10.000
51	Protecția împotriva electrocutării prin atingere indirectă la instalațiile și echipamentele de muncă electrice se realizează numai prin măsuri și mijloace de protecție tehnice, alcătuite dintr-o măsură de protecție principală, care să asigure protecția în orice condiții, și o măsură de protecție suplimentară, care să asigure protecția în cazul deteriorării protecției principale, astfel încât cele două măsuri de protecție alese să nu se anuleze una pe cealaltă.	HG 1.146/2006 Anexa 1	Pct. 3.3.3.1.	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (9) lit. f)	5.000 – 10.000
52	Rețelele izolate față de pământ sunt prevăzute cu protecție automată prin controlul rezistenței de izolație, care să semnalizeze și/sau să deconecteze în cazul punerii la pământ.	HG 1.146/2006 Anexa 1	Pct. 3.3.7.	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (9) lit. f)	5.000 – 10.000
53	La instalațiile de înaltă tensiune sunt prevăzute blocări mecanice sau electrice, astfel încât deschiderea carcaselor și a îngrădirilor de protecție să fie posibilă numai după scoaterea de sub tensiune a echipamentului electric respectiv, iar manevrarea dispozitivului de blocare trebuie să poată fi făcută numai cu o sculă specială.	HG 1.146/2006 Anexa 1	Pct. 3.3.8.	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (9) lit. f)	5.000 – 10.000
54	La instalațiile sau echipamentele de muncă electrice se respectă interdicția de a se aduce modificări față de	HG 1.146/2006	Pct. 3.3.17.	Legea 319/2006	5.000 –

	proiect în timpul exploatării, întreinerii și repunerii în funcțiune a acestora. În cazuri speciale, se admit modificări doar cu acordul proiectantului instalației sau echipamentelor de muncă electrice respective.	Anexa 1		Art. 39 alin. (9) lit. f)	10.000
55	Mijloacele și echipamentele electrice de protecție sunt verificate, în conformitate cu prevederile reglementărilor și regulilor tehnice aplicabile, înainte de utilizare, la punerea în funcțiune, după reparații sau modificări și apoi periodic (în exploatare).	HG 1.146/2006 Anexa 1	Pct. 3.3.18.	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (9) lit. f)	5.000 – 10.000
0	1	2	3	4	5
56	Instalațiile sau echipamentele de muncă electrice sunt exploatate, întreținute, reparate și puse sub tensiune numai de către personal calificat în meseria de electrician autorizat din punctul de vedere al securității muncii.	HG 1.146/2006 Anexa 1	Pct. 3.3.25.	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (9) lit. f)	5.000 – 10.000
57	Autorizarea personalului pentru lucrul la instalațiile tehnice electrice în activitățile de exploatare, întreținere și reparații este realizat, conform regulamentului pentru autorizarea electricienilor din punctul de vedere al securității muncii, pe bază de examen medical, psihologic și test de verificare a cunoștințelor profesionale, de securitate și sănătate în muncă și de acordare a primului ajutor.	HG 1.146/2006 Anexa 1	Pct. 3.3.25.	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (9) lit. f)	5.000 – 10.000

Personal					
58	Echipamentul individual de protecție este distribuit gratuit de către angajator și este asigurată buna sa funcționare și o stare de igienă satisfăcătoare prin intermediul întreinerii, reparării și înlocuirilor necesare.	HG 1048/2006	Art. 10. alin. (1)	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4)	4.000 – 8.000
59	Angajatorul a luat măsurile tehnico-organizatorice necesare sau a asigurat utilizarea mijloace corespunzătoare, în special echipamente mecanice, pentru a evita necesitatea manipulării manuale a maselor de către lucrători.	HG 1051/2006	Art. 4.	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (9) lit. i)	5.000 – 10.000
60	În cazurile în care nu se poate evita necesitatea manipulării manuale a maselor de către lucrători, angajatorul a luat măsurile organizatorice corespunzătoare, pentru a se utiliza mijloace adecvate sau pentru a furniza lucrătorilor aceste mijloace, astfel încât să se reducă riscul pe care îl implică manipularea manuală a maselor.	HG 1051/2006	Art. 5.	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (9) lit. i)	5.000 – 10.000
61	În toate cazurile în care manipularea manuală a maselor de către lucrător nu poate fi evitată, angajatorul a organizat posturile de lucru astfel încât manipularea să fie cât mai sigură și cu risc cât mai mic posibil pentru sănătate	HG 1051/2006	Art. 6.	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (9) lit. i)	5.000 – 10.000
62	Atunci când riscurile nu sunt evitate sau reduce suficient prin mijloace tehnice de protecție colectivă ori prin măsuri, metode sau procedee de organizare a muncii, angajatorul a prevăzut o semnalizare de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă și a verificat existența acesteia	HG 971/2006	Art. 6. alin. (1)	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (9) lit. k)	5.000 – 10.000
63	Angajatorul a stabilit prin fișele posturilor atribuțiile și răspunderile ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, corespunzător funcțiilor exercitate	Legea 319/2006	Art. 13 lit. d)	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4)	4.000 – 8.000
64	Sunt elaborate instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor	Legea 319/2006	Art. 13 lit. e)	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4)	4.000 – 8.000
65	S-au întreprins măsurile necesare pentru autorizarea exercitării meseriilor și profesiei prevăzute în legislația specifică	Legea 319/2006	Art. 13 lit. i)	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (4)	4.000 – 8.000
66	Se acordă alimentația de protecție în mod obligatoriu și gratuit de către angajatori persoanelor care lucrează în condiții de muncă ce impun acest lucru și sunt stabilite prin contractul colectiv sau individual de muncă	Legea 319/2006	Art. 14	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (6)	3.000 – 6.000
67	Se acordă în mod obligatoriu și gratuit materiale igienico-sanitare pentru locurile de muncă și lucrătorii stabiliți prin contractul colectiv sau individual de muncă	Legea 319/2006	Art. 15	Legea 319/2006 Art. 39 alin. (6)	3.000 – 6.000

TEMATICA DE CONTROL

RESPECTAREA PREVEDERILOR LEGALE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA LA ACTIVITATILE DSFĂȘURATE LA CENTRALELE EOLIENE

Activitatea de construcție a centralelor eoliene

Nr. crt.	TEXT	CERINȚA IMPUSĂ DE	SANȚIONABILĂ DE	CUANTUM AMENDĂ CONTRAV.
	ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE			
1.	Existența autorizației de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă.	L319/2006, Art.13 lit.c)	L319/2006, Art.39, alin (2)	5.000 – 10.000
2.	Realizarea de către angajator a evaluării riscurilor pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanțelor sau preparatelor chimice utilizate și la amenajarea locurilor de muncă.	L 319/2006 Art. 7 (4) lit. a)	L 319/ 2006 Art. 39- alin(5)	3.500-7.000
3.	Întocmirea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementarilor de securitate și sănătate în muncă	L 319/2006, Art. 13 - lit. e)	L 319/2006 Art. 39 – alin (4)	4.000 – 8.000
4.	Efectuarea instruirii salariaților în domeniul securității și sănătății în muncă	HG 1425/2006, Art. 77 L 319/2006, Art. 20	L 319/2006 Art. 39 – alin (4)	4.000-8.000
5.	Verificarea desemnării de către beneficiar și/sau managerul de proiect a unui coordonator de securitate și sănătate în muncă pe durata elaborării proiectului, în cazul în care la elaborarea proiectului participă mai mulți proiectanți.	HG 300/2006, Art.6	HG 300/2006 Art.70^1	4.000-8.000
6.	Verificarea desemnării de către beneficiar și/sau managerul de proiect a unui coordonator de securitate și sănătate în muncă pe	HG 300/2006 Art.7	HG 300/2006 Art.70^1	4.000-8.000

	durata realizării lucrării, în cazul în care la realizarea lucrărilor pe șantier participă mai mulți antreprenori, un antreprenor și unul sau mai mulți subantreprenori, un antreprenor și lucrători independenți ori mai mulți lucrători independenți.			
7.	Verificarea întocmirii și completării la zi de către coordonatorii de securitate și sănătate a registrului de coordonare	HG 300/2006 Art.9, lit.d	HG300/2006 Art.70^1	4.000-8.000
8.	Verificarea asigurării de către beneficiarul lucrării sau managerul de proiect, înainte de deschiderea șantierului a stabilirii planului de securitate și sănătate în muncă conform art.54 lit. b din H.G.300/2006	HG 300/2006, Art.10	HG 300/2006 Art.70^1	4.000-8.000
9.	Verificarea întocmirii de către beneficiarul lucrării sau managerul de proiect a declarației prealabile: - când durata lucrărilor este apreciată a fi mai mare de 30 zile lucrătoare și pe șantier lucrează simultan mai mult de 20 lucrători - volumul de mână de lucru estimat este mai mare de 500 de oameni-zi	HG 300/2006 Art.47	HG 300/2006 Art.70^1	4.000-8.000
10.	Verificarea comunicării la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia se vor desfășura lucrările a declarației, cu cel puțin 30 zile înainte de începerea lucrărilor	HG 300/2006, Art.48	HG 300/2006 Art.70^1	4.000-8.000
	EXCAVAȚII			
11.	Verificarea modului de prevenire a riscurile de îngropare prin surparea terenului, cu ajutorul unor sprijine, taluzări sau altor mijloace corespunzătoare	HG 300/2006 Anexa 4 -PB2 Pct 10.1. lit.a L 319/2006 Art.39, alin 9 - lit s	L 319/2006 Art. 39, alin 9- lit s	5.000-10.000
12.	Verificarea modului de prevenire a pericolelor legate de căderea persoanelor, materialelor sau obiectelor, de iruperea apei	HG 300/2006 Anexa 4 -PB2 Pct 10.1. lit.b L 319/2006 Art.39, alin 9 - lit s	L 319/2006 Art. 39, alin 9- lit s	5.000-10.000
13.	Verificarea modului în care se asigură un loc sigur în care lucrătorii se pot adăposti în caz de incendiu, iruperea apei sau a	HG 300/2006 Anexa 4 -PB2 Pct 10.1. lit.d	L 319/2006 Art. 39, alin 9- lit s	5.000-10.000

	căderilor materialelor	L 319/2006 Art.39,alin 9 - lit s		
15.	Asigurarea căilor sigure pentru a intra și ieși din zona de excavații.	HG 300/2006 Anexa 4 -PB2 Pct 10.3. L 319/2006,Art.39,alin 9 - lit s	L 319/2006 Art. 39, alin 9- lit s	5.000-10.000
16.	Plasarea grămezilor de pământ, a materialelor și a vehiculelor în mișcare la o distanță suficientă față de excavații, eventual, construirea unor bariere corespunzătoare pentru evitarea prăbușirii acestora	HG 300/2006 Anexa 4 -PB2 Pct 10.4. L 319/2006 Art.39,alin 9 - lit s	L 319/2006 Art. 39, alin 9- lit s	5.000-10.000
	CĂDERI DE LA ÎNĂLȚIME			
17.	Verificarea modului de efectuare a lucrărilor la înălțime cu ajutorul echipamentelor individuale de protecție corespunzătoare - centuri de siguranță sau alte mijloace sigure de ancorare	HG 300/2006 Anexa 4 -PB2, Pct 5.1, 5.2. L 319/2006 Art.13- lit r	L 319/2006 Art. 39, alin2	5.000-10.000
18.	Verificarea modului de efectuare a lucrărilor la înălțime cu echipamente de muncă corespunzătoare care să aibă echipamente de protecție colectivă, cum sunt balustrade solide(suficient de înalte și având cel puțin o bordură, o mână curentă), platforme sau plase de prindere.	HG 300/2006 Anexa 4 -PB2, Pct 5.1, 5.2 L 319/2006 Art.13- lit q	L 319/2006 Art. 39, alin5	3500-7000
	LUCRĂRI EXECUTATE CU INSTALAȚII DE RIDICAT			
19.	Folosirea instalațiilor de ridicat verificate și supuse încercărilor controlate periodic conform prevederilor legate și manevrarea lor de către lucrători calificați	HG 300/2006,Anexa 4 PB 2 Pct.7,L319/2006,Art.39(9)-lit. l	L 319/2006 Art. 39(9)- lit. 1	5000 –10000
20.	Verificare existentei pe instalațiile de ridicat și accesoriile acestora a marcajului pentru valoarea maxima a sarcinii	HG 300/2006,Anexa 4 PB 2 Pct.7.2, Art.39(9)-lit.l	L 319/2006 Art. 39(9)- lit. 1	5000 –10000
	PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ELECTROCUTĂRII			

21.	Verificarea legăturii la instalația de punere la pământ pentru echipamentele de munca electrice folosite pentru executarea diferitelor operații – existența buletinelor de măsurători.	HG 1146/2006 Anexa 1 – Pct 3.3.32 L 319/2006 Art 39 – alin 9- lit f	L 319/2006 Art 39 – alin 9- lit f	5.000-10.000
22.	Executarea lucrărilor electrice numai cu personal calificat în meseria de electrician , autorizat și instruit	HG 1146/2006 Anexa 1 – Pct 3.3.23 L 319/2006 Art 13 – lit i	L 319/2006 Art. 39- alin (4)	4.000-8.000
	SUPRAVEGHEREA STĂRII DE SĂNĂTATE A LUCRĂTORILOR			
23.	Angajarea persoanelor care, în urma examenului medical și după caz a testării psihologice, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute și asigurarea controlului medical periodic și după caz a controlul psihologic periodic ulterior angajării	L 319/2006, Art 13 – lit j	L 319/2006 Art 39 – alin (4)	4.000 – 8.000
24.	Asigurarea măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor determinate de munca în condiții de temperaturi extreme	Art.8 OUG nr. 99/2000	Art.10 OUG nr.99/2000	1.500 - 2.000

Activitatea de exploatare si intretinere a centralelor eoliene

Nr. crt	Cerinte de securitate si sanatate in munca	Prevedere incalcata	Sanctiune	
			Prevedere sanctiune	Valoare amenda
	Organizarea activitatii de securitate si sanatate in munca			
	Societatea detine autorizatia de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca;	L 319/2006, Art. 13, lit. c	Legea 319/2006, art. 39, alin.2	5000-10000
	Este desemnat lucrătorul (lucrătorii) care se ocupă de activitățile de protecție;	L 319/2006 Art. 8, alin 1	Legea 319/2006, art. 39, alin.5	3500-7000
	Lucrătorul desemnat are capacitatea necesară și dispune de mijloacele adecvate ;	L 319/2006 Art. 9, alin 1, lit. a	Legea 319/2006, art. 39, alin.6, lit.a	3000-6000
	Reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul SSM îndeplinesc cerințele minime de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă ;	Legea 319/2006 Art.20 HG 1425/2006 Art. 55	Legea 319/2006, art. 39, alin.4	4000-8000
	Realizarea evaluarii riscurilor la toate locurile de muncă;	L 319/2006 Art. 12, alin 1, lit. a	Legea 319/2006, art. 39, alin.4	4000-8000
	Este întocmit planul de prevenire și protecție și este avizat de CSSM și angajator;	L 319/2006 Art.13, lit. b	Legea 319/2006, art. 39, alin.2	5000-10000
	Sunt elaborate instrucțiuni proprii de securitate și sănătate a muncii;	L 319/2006, Art.13, lit. e	Legea 319/2006, art. 39, alin.4	4000-8000
	Se asigura echipament individual de protecție ;	L 319/2006 Art.13, lit. r	Legea 319/2006, art. 39, alin.2	5000-10000

	Sunt evidențiate zonele cu risc ridicat și specific;	HG 1058/2006, pct. 2.3, anexa 2 A	Legea 319/2006, art. 39, alin.9,lit.j	5000-10000
	Asigurarea unei instruii adecvate în domeniul securității și sănătății pentru toți lucrătorii;	L 319 Art. 20	L 319 Art. 39 –alin. (4)	4000-8000
2	Supravegherea stării de sanătate a lucrătorilor			
	Efectuarea unei supravegheri medicale adecvate, la angajare și periodic, pentru toți lucrătorii;	L 319 Art. 13 lit. j	L 319 Art. 39 alin. (4)	4000-8000
	Desemnarea și instruirea corespunzătoare a lucrătorilor responsabili pentru acordarea primului ajutor;	L 319 Art. 10 alin. 2	L 319 Art. 39 alin. (6)	3000-6000
3	Cerinte pentru securitatea și sanătatea în munca la locul de munca			
	S-a asigurat semnalizarea de securitate și sanătate în munca la locul de munca;	L319/2006 Art. 39, alin.9, lit. k	Legea 319/2006, art. 39, alin.9, lit.k	5000-10000
	Sa fie realizata intretinerea tehnica a locului de munca , a echipamentelor si dispozitivelor de munca;	Legea 319/2006 Art 13, litq HG 1091/2006 Art8 litb si d	Legea 319/2006, art. 39, alin.5	3500-7000
	Sa fie pastrate in permanenta libere caile de acces ce conduc spre iesirile de urgenta si iesirile propriuzise;	Legea 319/2006, art.39,alin9, lit n HG 1091/2006 Art. 8, lit. a	Legea 319/2006, art.39, alin.9, lit n	5000-10000
	Personalul care lucreaza in conditii de izolare este informat cu privire la:	Legea 39/2006 Art20,lit.e	Legea 319/2006, art. 39, alin.4	4000-8000

	-manevrarea echipamentului de munca; -riscurile de accidentare si modul de actiune in cazul aparitiei acestora; -compotamentul adecvat in cazul producerii unei avarii; -utilizarea echipamentului de protectie; -primul ajutor; -utilizarea sistemului de supraveghere si de legatura cu exteriorul;	HG 1091/2006 Art. 11		
	Locurile de munca in care lucatorii sunt expusi riscurilor in caz de intrerupere a iluminatului artificial trebuie sa fie prevazute cu iluminat de siguranta / urgenta de o intensitate suficienta ;	Legea 319/2006, art.39, alin.9, lit o HG 1091/2006 Anexa 1, art. 8.3	Legea 319/2006, art.39, alin.9, lit o	5000-10000
	La locurile de munca care includ zone periculoase si exista pericolul caderii lucrtorului trebuie sa fie prevazute cu dispozitive care sa evite patrunderea lucrtorilor neautorizati si trebuiesc luate masuri pentru a proteja lucrtorii autorizati sa patrunda in zonele periculoase	Legea 319/2006, art.39, alin.9, lit. s HG 1091/2006 Anexa 1, art. 12.5	Legea 319/2006, art.39, alin.9, lit. s	5000-10000
	Angajatorul a numit prin decizie interna o persoana cu atributii concrete care sa supravegheze lucrtorii care lucreaza in conditii de izolare;	Legea 319/2006 Art.13, lit. a HG 1091/2006 Anexa 1, art. 22.1	Legea 319/2006, art. 39, alin.4	4000-8000
	Exista trusa sanitara dotata conform Ordin 427/2002 al MSP la posturile fixe de prim ajutor ;	Legea 319/2006 Art. 10	Legea 319/2006, art. 39, alin.6	3000-6000
4	Cerinte pentru securitatea si sanatatea in munca la utilizarea echipamentelor de munca			

	Se asigura functionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparatului de masura si de control;	Legea 319/2006 Art. 13, lit. i	Legea 319/2006, art. 39, alin.4	4000-8000
	Se asigura echipamente de munca fara pericol pentru securitatea si sanatatea lucra-torilor;	Legea 319/2006 Art.13, lit. q	Legea 319/2006, art. 39, alin.5	3500-7000
	S-au luat masuri pentru respectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind utilizarea, intretinerea, revizia si repararea periodica a echipa-mentelor de munca;	Legea 319/2006 Art. 39, alin9, lit. m	Legea 319/2006 Art. 39, alin. 9, lit. m	5000-10000
	Echipamentele de munca cu elemente mobile sa fie prevazute cu protectori si dispozitive de protectie care sa impiedice accesul in zonele periculoase;	Legea 319/2006 Art.13, lit. q HG 1146/2006 Anexa 1, pct. 2.8.1	Legea 319/2006, art. 39, alin.5	3500-7000
	Orice echipament de munca trebuie sa fie adecvat pentru protectia lucra-torilor expusi riscurilor de electrocutare prin atingere directa sau indirecta;	Legea 319/2006 Art. 39, alin. 9, lit. f HG 1146/2006 Anexa 1, pct. 2.19	Legea 319/2006 Art. 39, alin. 9, lit. f	5000-10000
5	Lucrari cu instalatii de ridicat			
	Folosirea instalatiilor de ridicat verificate si supuse incercarilor controalelor periodice conform prevederilor legale si manevrarea lor de catre lucratori calificati	Legea 319/2006, Art. 13, lit. q	Legea 319/2006, art. 39, alin.5	3500-7000
	Verificarea existentei pe instalatiile de ridicat si accesorile acestora a marcajului pentru valoarea maxima a sarcinii	Legea 319/2006, Art. 13, lit. q	Legea 319/2006, art. 39, alin.5	3500-7000

TEMATICA DE CONTROL

Verificarea respectării prevederilor legale de securitate și sănătate în munca la Centrala Nucleară Cernavoda

Nr. crt.	TEXT	CERINȚA IMPUSĂ DE	SANCTIONABILĂ DE	CUANȚUM AMENDĂ CONTRAV.
A.	OBLIGAȚII GENERALE			
1.	Realizarea de către angajator a evaluării riscurilor pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanțelor sau preparatelor chimice utilizate și la amenajarea locurilor de muncă.	L 319/2006 Art. 7 (4) lit. a)	L 319/2006 Art. 39- alin(5)	3.500-7.000
2.	Unitatea are întocmit planul de prevenire și protecție compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice și de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să îl aducă la cunoștința lucrătorilor și să îl aplice corespunzător condițiilor de muncă specifice unității	L 319/2006 Art. (13) lit. B)	L 319/2006 Art. 39- alin(2)	5.000-10.000
3.	Întocmirea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea regulamentarilor de securitate și sănătate în muncă	L 319/2006, Art. 13 - lit. e)	L 319/2006 Art. 39 – alin (4)	4.000 – 8.000
4.	Efectuarea instruirii salariaților în domeniul securității și sănătății în muncă	HG 1425/2006, Art. 77 L 319/2006, Art. 20	L 319/2006 Art. 39 – alin (4)	4.000-8.000
5.	Atunci când în același loc de muncă își desfășoară activitatea lucrători din mai multe societăți angajatorii acestora cooperează în vederea implementării prevederilor privind securitatea și sănătatea în muncă?	L 319/2006 Art. (7) Alin. (5)	L 319/2006 Art. 39- alin(5)	3.500-7.000
6.	Organizarea activității de pastreare, întreținere și denocivizare a echipamentului individual de protecție	L 319/2006 Art. (39) alin. (9) lit. p)	L 319/2006 Art. (39) alin. (9) lit. p)	5.000-10.000
	EXPUNEREA LUCRĂTORILOR LA RISCURI GENERATE DE AGENTI FIZICI (ZGOMOT, VIBRAȚII, CAMPURI ELECTROMAGNETICE):			
7.	S-au constatat depășirea valorilor limită de expunere la zgomot? S-au luat măsuri pentru prevenirea prezentei agentului, precum și pentru prevenirea suprasolicitației organelor sau sistemelor organismului uman?	HG 493/2006, Art. 5-7; 17-27; L 319/2006, alin (9), lit. B)	L 319/2006, Art. 39, alin (9), lit. B)	5.000-10.000
8.	S-au constatat depășirea valorilor limită de expunere la vibrații? S-au luat măsuri pentru prevenirea prezentei agentului, precum și pentru prevenirea suprasolicitației organelor sau sistemelor organismului uman?	HG 1876/2005, Art. 5-6; 12-16; L 319/2006, alin (9), lit. B)	L 319/2006, alin (9), lit. B)	5.000-10.000
9.	S-au constatat depășirea valorilor limită de expunere la câmpuri electromagnetice? S-au luat măsuri pentru prevenirea prezentei agentului,	HG 1136/2006, Art. 5-6; 14-19 L 319/2006, alin	L 319/2006, , Art. 39, alin (9), lit. b)	5.000-10.000

	precum si pentru prevenirea suprasolicitarii organelor sau sistemelor organismului uman?	(9), lit. B)		
10.	Lucratorii expusi la locul de munca au fost informati si instruiti privind riscurile generate de zgomot?	HG 493/2006, Art. 28; L319/2006, Art. 13, lit h)	L 319/2006, , Art. 39 alin (4)	4.000-8.000
11.	Lucratorii expusi la locul de munca au fost informati si instruiti privind riscurile generate de vibratii?	HG 1876/2005, Art. 17; L319/2006, Art. 13, lit h)	L 319/2006, , Art. 39 alin (4)	4.000-8.000
12.	Lucratorii expusi la locul de munca au fost informati si instruiti privind riscurile generate de radiatiile electromagnetice?	HG 1136/2006, Art. 20; L319/2006, Art. Art. 13, lit h)	L 319/2006, , Art. 39 alin (4)	4.000-8.000
	PREVEDERI LEGALE REFERITOARE LA ECHIPAMENTELE DE MUNCA			
13.	Pentru a garanta că cerințele de securitate și de sănătate sunt respectate și orice deteriorări sunt depistate și remediate la timp, angajatorul a luat măsurile necesare pentru ca echipamentele de muncă, care sunt supuse unor influențe ce pot genera deteriorări susceptibile de a fi la originea unor situații periculoase, să facă obiectul: a) unor verificări periodice și, dacă este cazul, unor încercări periodice efectuate de persoane competente, în conformitate cu legislația și/sau cu practicile naționale; b) unor verificări speciale, efectuate de persoane competente, în conformitate cu legislația și/sau cu practicile naționale, de fiecare dată când s-au produs evenimente excepționale susceptibile să aibă consecințe dăunătoare asupra securității echipamentului de muncă, cum ar fi modificări ale procesului de muncă, accidente, fenomene naturale, perioade prelungite de neutilizare.	HG 1146/2006, Art. 5, Alin (2); L 319/2006, Art. 39, alin. (9), lit. m	L 319/2006, Art. 39, alin. (9), lit. m	5.000-10.000
14.	Dacă utilizarea unui echipament de muncă este susceptibilă să prezinte un risc specific pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, angajatorul a luat măsurile necesare pentru a se asigura că: a) utilizarea echipamentului de muncă este accesibilă numai lucrătorilor însărcinați cu această atribuție; b) pentru efectuarea reparațiilor, modificărilor și întreținerii trebuie desemnați lucrători cu atribuții în acest sens.	HG 1146/2006, Art. 6; L 319/2006, Art. 39, alin. (9), lit. m	L 319/2006, Art. 39, alin. (9), lit. m	5.000-10.000
15.	Asigurarea celei de-a doua surse de alimentare cu energie electrica a echipamentelor de munca	L 319/2006, Art. 39, alin. (9), lit. h	L 319/2006, Art. 39, alin. (9), lit. h	5.000-10.000
16.	Intocmirea documentelor de urmarire a parametrilor functionali ai echipamentelor de munca si a rapoartelor de serviciu pentru instalatiile cu	L 319/2006, Art. 39, alin. (9), lit. q)	L 319/2006, Art. 39, alin. (9), lit. q)	5.000-10.000

	regim special de exploatare				
	PRIMUL AJUTOR				
17.	Angajatorul a luat masurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucra-torilor si a stabilit legaturile necesare cu serviciile specializate (serviciul medical de urgenta, salvare si pompieri?) Au fost desemnati, instruiti si echipati corespunzator lucra-torii in acest scop?	L 319/2006, art. 10	L 319/2006, Art. 39, alin. (6), lit. a)	3.000-6.000	
18.	Angajatorul a informat toti lucra-torii care pot fi expusi unui pericol grav si iminent asupra riscurilor implicate de acest pericol, precum si masurile care trebuie luate pentru protectia lor? Au fost furnizate lucra-torilor instructiuni pentru ca acestia sa opreasca lucrul si/sau sa paraseasca imediat locul de munca si sa se indrepte spre o zona sigura?	L 319/2006, art. 11, alin (1), lit. a) si b)	L 319/2006, Art. 39, alin. (5)	3.500-7.000	
	PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ELECTROCUTĂRII				
19.	Verificarea legăturii la instalația de punere la pământ pentru echipamentele de munca electrice folosite pentru executarea diferitelor operații – existența buletinelor de măsurători.	HG 1146/2006 Anexa 1 – Pet 3.3.32 L 319/2006 Art 39 – alin 9- lit f	L 319/2006 Art 39 – alin 9- lit f	5.000-10.000	
20.	Executarea lucrărilor electrice numai cu personal calificat în meseria de electrician , autorizat și instruit	HG 1146/2006 Anexa 1 – Pet 3.3.23 L 319/2006 Art 13 – lit i	L 319/2006 Art. 39- alin (4)	4.000-8.000	
	SUPRAVEGHEREA STĂRII DE SĂNĂTATE A LUCRĂTORILOR				
21.	Angajarea persoanelor care, în urma examenului medical și după caz a testării psihologice, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute și asigurarea controlului medical periodic și după caz a controlul psihologic periodic ulterior angajării	L 319/2006, Art 13 – lit j	L 319/2006 Art 39 – alin (4)	4.000 – 8.000	
22.	Asigurarea măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor determinate de munca în condiții de temperaturi extreme	Art.8 OUG nr.99/2000	Art.10 OUG nr.99/2000	1.500 - 2.000	